

ಲೈಂಗಿಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ (STDs) ಡಾಕ್ಟರ್ 'ಟೀ' ಮಾರ್ಗನಿರ್ದೇಶನ

ಗನೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಮೀಡಿಯಾ (Gonorrhea & Chlamedia)

- ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಮಿಗಳ ಅಂಕುರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅಂಟುರೋಗ ಸೋಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಸೋಕಬಹುದು.
- ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಶಿಶು-ತುದಿಯಿಂದ. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಷ್ಟತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಆದರೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
- ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೇ ಸರಿಯಾದ ಚರ್ಚೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೇ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆಳೆದು ವ್ಯಾಧಿ ಅಧಿಕವಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. (PID) ಮತ್ತು ಇದು ಇವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗುವ ಹಾಗಲೇ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇವುಗಳನ್ನು-ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೆಯೇ ಆದರೇ, ಮದ್ದಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣಿಯಾಗಿ ಸರಿಮಾಡಬಹುದು.

ತಾಮರೆ (HERPES)

- ಇದು ವೈರಸ್ ಕ್ರಮಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು-ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಆದರೇ ಅರಿಕಟ್ಟಲಾಗದು.
- ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರೆ, ಸಂಭೋಗಿಸಿದ 3 ನಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
- ಈ ತಾಮರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನಳೆ ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಹಸಿದ ಹುಣವಾಗಿ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು-ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬಹುದು.
- 5 ನಿಂದ 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವು ಕಾಣದೇ ಹೋಗಬಹುದು.
- ಕ್ರಮಿಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿದ ಹುಣವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇ ಮತ್ತೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬಹುದು.
- ಈ ನೋವು ಅಥವಾ ಹಸಿದ ಹುಣವಾಗಿ ಇರುವುದು ಜನನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಹಾಗೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು.

ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು-ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಕಂಡೊಮ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಆಂಗ ಪುಲಿಪಿರಿಗಳು (GENITAL WARTS)

- ವೈರಸ್ ಕ್ರಮಿಗಳಿಂದ ಇವು ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು. (ಮಾನವ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ವೈರಸ್) ಅಥವಾ (HIV)
- ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡಸರ ಜೊತೆ ರತಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಗಡ್ಡೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಪ್ರಮಾದವಿದೆ.
- ಇದನ್ನು-ನಾವು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೇ ಇದು ಜನನಾಂಗದ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವುದರಿಂದ, ಆದರೇ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಲಿಪಿರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸೀಮಕಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಿರ್ ಕಾ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
- ಇದು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಗಿ ರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮಾದವಿದೆ.

- ಇದರ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೆಂಗಸರು ಪಿಎಪಿ (PAP) ಪ್ರಯೋಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೂತನ ಭಾಗಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆ ರತಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಿಫಿಲಿಸ್ (SYPHILIS)

- ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ರತಿ ನಡೆಸಿದರೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ನೋವು 3 ವಾರಗಳಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
- ಈ ನೋವು ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹುಣ್ಣುವಾಗಿರುವ (ಭಾಗಗಳು) ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಾಗಿ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನೋವು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಿಮಿಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದುಡುಕಾಗಿ ಶರೀರವೆಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ದುಡುಕು ಸಮಸಿಯೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಈ ಅಂಕುರಗಳು ಶರೀರದ ಉದಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪೆನ್ನಿಲಿನ್ ನಿಂದ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ವ್ಯಾಧಿಯನು-ಯಾವ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅರಿಕಟ್ಟಲಾಗುವುದು.
- ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಈ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು.

STDs ನಿವಾರಿಸಬಹುದು

ಅಂಟುಪೇನುಗಳು (CRABS)

- ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣವಾದ (1/8 ಅಂಗುಳದ) ಬೂದಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಇಟಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಪೇನುಗಳು ಯೋನಿ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ದುರದೆಯನು-ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ದನು-ಯೋನಿ ಕೂದಲ ಮೇಲೆ ಸೂಟಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನು-ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ಗಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕುಗಳು (SCABIES)

- ಇವು ಪೇನುಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೇನುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿದ್ದು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.
- ಇಡೀ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಚ್ಚಿದ ಹುಣ್ಣುವಾಗಿ ಮಾಡಿ ದುರದೆಯನು-ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಈ ದ್ರವರೂಪದ ಮದ್ದನು-ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನು-ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
- ವೈದ್ಯದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ದುಪ್ಪಟುಗಳನು-ಮತ್ತು ತುವ್ವಾಳುಗಳನು-ತಪ್ಪದೆ ಒಗೆಯಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಸವಿರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಯೋನಿ ಸಂಬಂಧ ರೋಗಗಳು (VAGINITIS)

- ಜನನಾವಯವ ರೋಗಗಳು ಇವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯೋನಿಯಿಂದ ದ್ರವಿಸುವ ಸ್ರಾವಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

- ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗನೇರಿಯಾ, ಕ್ಲೈಮೇಡಿಯಾ, ಅಥವಾ ನುರುಗು ವ್ಯಾಧಿ ಟ್ರಿಕೋಮನಾಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯೋನಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಈ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಿಂದ ಸ್ರಾವಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇದನು-ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
- ಯಾವ ರೋಗಾಣುವಿನಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆಯೋ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಮದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯನು-ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ನುರುಗು ರೋಗ (YEAST INFECTION)

- ಇದು ಬೂಜುನಂತಹ ಅಂಕುರ.
- ಪನ್ನಿ ಮಾಡದ ಗಂಡಸರ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಚರ್ಮದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಜ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ದುರದೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಂಪಿಗೆ ಆಗಿ ಇರುವುದು.
- ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇದು ದುರದೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕವಾದ ಬೆಳ್ಳಣೆಯ ಯೋನಿ ಸ್ರಾವಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯನು-ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಫಂಗಸ್ ವನು-ನಿವಾರಿಸುವ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಇದನು-ನಾವು ಅರಿಕಟ್ಟಬಹುದು.

ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ (HEPATITIS)

- ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಧಿ ಕಾಲೇಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಜ್ವರ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಅಲಸಟ, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾರುವುದು.
- ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೇ ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಾರಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಟೀಕಾ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

AIDS (ಎಕ್ವಿಯಿಡ್ ಇಮ್ಯುನ್ ಡಿಫೀಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್)/HIV ವ್ಯಾಧಿ

- AIDS (ಎಕ್ವಿಯಿಡ್ ಇಮ್ಯುನ್ ಡಿಫೀಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್) ವೈರಸ್ ಇದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗವನು-ಕೆಲಸಮಾಡದಿದ್ದವಾಗೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ದಾಡೆಗೊಲಿಸಿ, ರೋಗ ನಿವಾರಣಾ ಶಕ್ತಿಯನು-ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ಅಂಟುವ್ಯಾಧಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ಇದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟತರ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಫಲುಬ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಯೆನುವುದು ಏನೂ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವರೆಗೂ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗದು.
- ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಸೋಕಿದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾತ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದರೇ ಈಗ ಅದ್ಭುತವಾಗ ನಿವಾರಣಾ ಚರ್ಯೆಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದವು.

ಎಯಿಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಧಿಯನು-ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅನ್ಯರ ಸಂಭೋಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸೂದಿಮದ್ದು ಸಿರೆಂಜುಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಮಾಚಾರದ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಧಾರಣೆಯ ಅನ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು (STDs).

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅನ್ಯ ಸಂಪರ್ಕರಾಗದಿದ್ದರೇ ನಿಮಗೆ STDs ಆಗುವ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಂಭೋಗಿಸಬೇಕಾದರೇ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಯಾವತರ ಸಂಭೋಗವಾದರೂ

ಕಂಡೋಮ್ ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ STDs ಮುಖರತಿ ಮತ್ತು ತಿಕದಿಂದ ಮಾಡುವ ರತಿ,

ಜನನಾಂಗಗಳಿಂದ ಸಂಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಮಿತ ಭಾಗಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ ಆಲ್ಕಹಾಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮದ್ದುಗಳ ಉಪಯೋಗ, ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹುಣ್ಣುಗಳು, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೇ ಆಗಲೀ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಸ್ವಾಮಿಗಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ತರಹೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೂ, ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ STDs ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಿಗಾಗಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗರೂಕತಾ ಕೇಂದ್ರದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದು.

ತಯಾರಿಸಿದವರು:

ರಾಬರ್ಟ್ ಟೇಲರ್ M.D.

1755, ಬೀಕಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಬ್ರೂಕ್ ಲಿನ್,

M. A. 03445, www.roberttaylorlmd.com

Copyright 1998