

डॉ 'टी' चा यौन संचारित रोगा (STDs) बछल मार्ग निर्देश

गोनोरिया और क्लेमिडिया

- या रोग चा प्रसार जिवाणु द्वारे होतो सक्रमित व्यक्ति सोबत संभोग झाल्यानंतर काही आठवडयानंतर या रोगाचे संक्रमनान सुखात होते।
- या रोगामुळे पुरुषांच्या लगवी द्वारा मधुन एक द्रव्याची बाहेर वाहण्याला सुखात होवे त्यामुळे लगवी उत्सर्जित होण्याकरिता अडयळ निर्माण होतो या बिमारी चे लक्षण फ़ार मोण्या प्रमानात किवां फ़ार कमी प्रमानात असु शकते सहजासहजी या रोगा ओळ खेण मुश्कीळ आहे।
- स्त्रीयामध्ये या रोगाये लक्षण फ़ार कमी किवां मुळिय नाही परन्तु या रोगा चा उपचार नाही होऊ शकुनतर यापेक्षा गंभीर बीमारी (पी आई डी) पण होऊ शकते आणि त्यामुळे भविष्यात ती लहान मुळळ जन्म देव्यात असफ़ल होऊ शकते।
- या रोगा चा यदि शरुमंदा नकु करा गेला ते प्रति जैविकी (antibiotics)कुणन अणुन हो साकते।

परिसृप

- परिसृप हा एक वायरस आहे व तरे कीठाणुमुळे होतो. त्याचा उपचार करु शकतो परंतु त्याचा परिपुर्ण इलाज शक्य नाही।
- ज्या पुरुषामध्ये या रोगाचे लक्षण दिसुन येते आनि त्यांचा सोबत संभोग केल्यानंतर ३ ते १० दिवसाता आन मध्ये या रोगाचे लक्षण फ़ड् शकता।
- परिसृप या जखमवरे धोगले यायत सुखान होते आणि त्यांचा मध्ये लहान-लहान भेगा पडतात आणि नंतर त्याच्यावर पापडी जमते।
- ५ ते १५ दिवसाच्या आतमध्ये ते ठीक होते आणि नंवर दिसेगासे होते।
- जर विषाणु शरिरात राहिळ्तेर भविष्यात तुम्हाळ जखम पण होडु. शकते कधी कधी तर ही जखम वांर वांर पण होडु शकते।
- स्त्रियांना पण कुळत नाहीं की त्यांच्यामध्ये पण परिसृपनी जन्म घेतला कारण त्याची जखम योनी च्या आंतमध्ये होडु शकते।

स्वतः ची रक्षा करा लक्षात ध्या कंडोम चा उपयोग करा

जन्नेद्रिया मस्सा

- एक विषाणु या रोगाण जन्म देतो. त्याळ मनुष्याचा अंकुरित जीवानु किवा (एच पी वी) म्हनतात।
- या रोगाने पिडित असलेल्या व्यक्ति सोबत संभोग झाल्यानंतर एक महिन्यापासुन एक वर्षांच्या कालावधति मध्याभागी उट्लयासारखे महवने पिडिच्यां आकृरात फ़्राट होते।
- साधारणात हा प्रकार स्त्रियांमध्ये पहायळ मिळतनाही कारणतो योनिच्या आतमध्ये असते परंतु पुरुषामध्ये फ़ार छोटया आकरात असते की तो सहजासहजी पहायळ मिटु शकते मरस्याचा तपास करुण्याकरिता सिरकयाच्या लेपाचा उपयोग करु शकुतात।
- स्त्रियांमधी हा रोग घातक रूप होवे आहे या गर्भाशय मंधी केसर वे रूप होते।
- यांचा इलाज संभव आहे स्त्रीया ले हे पाइजे ते पी ए पी चे लेप चा प्रयोग करुण हा आपल साथी सबोत संभोग कराचे बाद कराले पाइजे।

उपदंश

- या रोगानचा प्रसार विषाणु द्वारे होतो। सक्रमित व्यक्ति संभोग करनयाचा तीन आठवाडया लेकर तीन महीना त्यानंतर घाव उत्पन्न होते।

- या घावचा त्वचा अन्दर गढडे दिखतात केचा किनारे उठता होत आहे। या घावचा हमेशा दुखत नाही।
- काही आठवड्यान्तर घाव गायब होते परन्तु रोगाचे कीटाणु राहात आहे। आनि रोग पूरे शरीरात ददोरे निगुन जाते।
- या ददोरा गायब होतात परन्तु कई बर्षोन्तर कीटाणु शरीर जा अन्य भागा सक्रीय होत असते ।
- उपदंश्चा पेनीसीलिन द्वारा उपचारता हो जाते।
- स्त्रीया मा योनि मध्य घाव होत असते ।

यौन संचारित रोगानचे रोको सकते।

ऊवा प्रमणि सुसलेता (खेकडा)

- अती सुक्ष्म (१/८ ईन्च) तांबणा ढेकणी किडां शरीरा वरील के सांत असतो।
- आणि चावतो अगदी सोपा इलाज द्रव्य औषधीने केंसावर टाकुन केला जातो।

चर्म रोग-

- घातक किडा वरील ऊवां पेक्षा लहान असून त्वचेच्या खालील भागांत असतो तो दिसुनयेत नाही ।
- त्यामुळे पूर्ण शरीरावर खाज पेवे आणि लहान लहान घाव होतात।
- द्रव्य औषधीने याचा इलाज केळ जातो ती औषधी पूर्ण शरीर लावावी लागते ।
- त्यानंतर कपडे चादर टावेल यांना नटि धुवावे नाहीतर त्यांत ते घातक किडे राहून जातात।

योनी बदल

- योनी तुन तरल द्रव बाहेर येत असंताना फ़ार वास (धाण) येते खाजवते आगि ज्वलन वाटते।
- कित्येक प्रकारच्या विषाणु किडयाचां समुह योनी मध्ये असतो गनेरिया आणि त्याचा प्रकारच्या अन्य आजार होतात
- नेमके काय कळुन होव्या कटीवां योनीवुन निधाललेया तरलद्रव्यात सुक्श्मदर्शी यंत्राने तपासले जाते ।
- त्यावर योग्य औषाधो उपचार केळा जातो।

खमीर संक्रमण---

- फ़ुफ़ंद चा जिवाणु पेक्षा होवे।
- पुरुषाच्या लिंग छिद्रा खाज वितानां लाल रंग निधतो आणि।
- स्त्रियां खाजवित असंताना पांढुरके गांठे पाणी निधते त्यामुळे पण हा रोग पडतो।
- वरील रोगावर फ़ंगस (बुरशी) रहित क्रीम आणि गोळ्या घेतल्याने रोग बसतो।

यकृत संबंधी रोग

- हा एक घातक रोग असून तो यकृतला प्रभावित करीतो
- त्यामुळे ज्वर पोट दुखने, थकण येणे डोळयांचा आणि त्वचा चा रंग पिवळा पडणे। तसेच लधवी पिवली गाढी येवू शकते हचाच्या करीता।
- उपचार म्हणजे भरपूर आराम करावा आणि इन्जेकशन लावुन ध्यावी।

AIDS / HIV

- हा रोग शरीराच्या त्या भागास इतका दुर्बल बनीवतो की प्रतिरक्षी तंत्रास योग्य काम करु देव नाही
- प्रथम वर्षान्त जडलेला हा रोग लवकर कळुन येते नाही की आपल्या जिवन सार्थास हा रोग झाला आहे HIV रक्त तपस्यालवस्व हा रोग कळुन थेतो

- रोगाची तपासनी न केली तर १० वर्षातं मृत्यु येतो आजकल हयावर बैयाच औषधी उपलब्ध आहेत ।

त्यामुळे रोग पुढे वाढत नाही हा रोग खास करुन सामुहिक इनजेक्शन सुई वापरल्याने ड्रगजू सामुहिक सुई द्वारा घेतल्याने यौन संवधाने पडतो

हा सूचना या उद्देश्य बिमारी संबन्धी जानकारी देते असते।

याद राखा या रोगाचा रोक सकते।

संभोग करन्याचा वेळेस संभोग नियम व कंडोम चा उपयोग करा

अधिकतरचा रोग मोखिक व अप्राकृतिक मेथुन द्वारा होतव।

साथीच्या संख्या सीमित राखतो।

त्यामुळे हा रोग यांविविता येतो मधपान आणि अलकोहल सेवन शक्य तो टालावे कारण वाईट मार्ग दाखाविवो आणि योन संबधो धडतो या धळुन येतो

आपलया जीवन साथीच्य साथे या रोगा रोको संबन्धी बात करा।

वरील रोग तरेरुच आपलया जीवन साथीच्या रकता ची HIV तपासनी करुन घ्यावी आणि डाक्टरी ओषधो उपचार करावा

वरील रोग संबंधी सम्पूर्ण चित्रा सहित रुप रेखा पाहत्यां आपण स्वास्थय जागरुकता संयोजनच्या बेवसाईट वर जावू शकता।

रार्बट टेलर द्वारा प्रस्तुत

रार्बट टेलर एम डी

१७५५ बीकोन स्ट्रीट, बरुकलाइन एम ए- ०२४४

www.roberttaylormed.com

Copy right-1998