

ଡାକ୍ତର ଟି'କର  
ଯୌନକ୍ରିୟାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ (STDs) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ ।

**ଗନେରିୟା ଓ କ୍ଲାମୋଇଡିୟା (Gonorrhea & Chlamydia)**

- ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଯୌନକ୍ରିୟା କରିବାର କିଛି ଦିନ ଠାରୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ହୋଇ ଥାଏ ।
- ପୁରୁଷ ରୋଗୀର ଲିଙ୍ଗ ର ମୁଖଦ୍ୱାରରୁ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ମୁତ୍ରାଶୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଡାକ୍ତର ବା ଧୀର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୋଟିତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଥାଏ ।
- ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ଧିରେ କିମ୍ବା ବିଲକ୍ଷ୍ମ ଦେଖାଯାଇ ନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉପଚାର ବିନା ରୋଗ ଭୟଙ୍କର (P.I.D.) ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂତାନ ହେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜାଇଥାଏ ।
- ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ(ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ) ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଉପଚାର କରାଗଲେ ରୋଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ।

**ପରିସ୍ରୁପ(ହର୍ପେସ୍) (Herpes)**

- ଏହି ରୋଗ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଯାହାରକି ଉପଚାର କରାଯାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ସଂଭବ ନୁହେଁ ।
- ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଯୌନକ୍ରିୟା କରିବାର ୩ ରୁ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
- ଘାଆ ପୁଞ୍ଜ ପୁଞ୍ଜ ହୋଇ ଦେଖାଯାଇଥାଏ,ପରେପରେ ଛୋଟଛୋଟ ଛିଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସାରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ ।
- ୫ ରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଘାଆ ଚିହ୍ନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ।
- ଜୀବାଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।
- ଘାଆ ଗୁଡିକ ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠାରେ ରୋଗର ଉପସ୍ଥିତି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ।

ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ - ସର୍ବଦା କଣ୍ଠମ ବ୍ୟୟହାର କରନ୍ତୁ

**ଯନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାତୁଡି(Genital Warts)**

- ଏ ରୋଗ ଏକ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । (the human papilloma virus or HPV) ପାପିଲୋମା ଭୂତାଣୁ ବା ଏ ପି ଭି)
- ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଯୌନକ୍ରିୟା କରିବାର ଏକ ମାସ ଠାରୁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାତୁଡି ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସମସ୍ତ ଭାତୁଡି ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ
- ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନଥାଏ । ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାତୁଡି ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଦେଖିହୁଏ । ଖଟାପାଣି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ଭତୁଡିରେ ଉପସ୍ଥିତ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ।
- ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏ ରୋଗ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ କ୍ଳରଣ ଏହା ଗ୍ରୀବା କର୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ ।
- ଏହି ରୋଗର ଉପଚାର ସମ୍ଭବ । ନୂଆ ଯୌନସାଥୀ ସହ ଯୌନକ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ PAP ସିମର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

**ଉପଦଂଶ (SYPHILIS)**

- ଏହି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ଥାଏ । ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଯୌନକ୍ରିୟା କରିବାର ୩ ସପ୍ତାହ ରୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘାଆ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।
- ଘାଆ ଗୁଡିକ ଦୂରାଓପରେ ଛୋଟଛୋଟ ଛିଦ୍ର ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଘାଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ନୁହେଁ ।
- କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଘାଆ ଭଲ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଏବଂ ସାରା ଶରୀରରେ ରୋଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।

- ପୁନରାବୃତ୍ତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବାଣୁ ପୁନର୍ବାର ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶକୁ ପୁନଃ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଚରଣ ଥାଏ ।
- ପେନ୍‌ସିଲିନ ଦ୍ୱାରା ଉପଦଂଶ କୌଣସି ସମୟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
- ଘାଆ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋନି ଗହ୍ୱରରେ ଲୁଚାଇତ ଥାଏ ।

ଯୌନରୋଗ (STDs) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ।

**ଚର୍ମ ଉକୁଣୀ (Pubic lice)**

- ଏ ଉକୁଣୀ ବାଦାମି ଓତସ ଠାରୁ ଧୂସର ହୋଇ ଥାଏ, ବହୁତ ଛୋଟ(୧/୮ ଇଞ୍ଚ) ଓ ଚର୍ମକେଶ ମୂଳରେ ରହିଥାଏ ।
- ଚର୍ମକେଶ ମୂଳରେ ଏକ ତରଳ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ରୋଗର ବିନାସ କରାଯାଇଥାଏ ।

**କାଛୁ (Scabies)**

- ଏହି କୀଟ ଚର୍ମ ଉକୁଣୀ ଭଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଓ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି କୀଟ ଚର୍ମ ତଳେ ରହିଥାଏ ।
- ଏମାନେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଛୋଟଛୋଟ କୁଣ୍ଡିଆ ଘାଆ ଶୁଷ୍କ କରିଥାଆନ୍ତି ।
- ଏକ ତରଳ ଔଷଧକୁ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ।
- ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁଗାପଟା ,ବେଡ଼ିଂ,ଟଣ୍ଡାଲ ଆଦିକୁ ରୋଗର ଉପସମ ପରେ ସଫା କରିଦେବା ଉଚିତ କରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୀଟ ଥାଇପାରନ୍ତି ।

**ଭାଜିନିଟି (Vaginitis)**

- ରୋଗୀର ଯୋନିରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇ ଥାଏ । କ୍ଷରଣ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା କେବେକେବେ ବିକ୍ରତ କରିଥାଏ ।
- ସାଧାରଣତଃ ଗନେରିଆ,କ୍ଲାମାଇଡିଆ ବା କବକ ଆଦି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଟ୍ରିକୋମୋନାସ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ।
- କ୍ଷରୀତ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଣୁବିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜୀବାଣୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
- ଜୀବାଣୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରୋଗ ଉପସମ ହୋଇଥାଏ ।

**କବକ ସଂକ୍ରମଣ (Yeast Infection)**

- ଏହି ରୋଗ କବକ ଜାତୀୟ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।
- ପୁରୁଷ ରୋଗୀର ଯୌନାଙ୍ଗର ବାହ୍ୟଚର୍ମରେ ଏକ ଲୋହିତ କାଛୁ ରୂପରେ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
- ସ୍ତ୍ରୀ ମାନକଂ ଠାରେ ଏହାଘନ ଧଳା କ୍ଷରଣ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
- କବକ ନାସକ(ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ) ମଲମ କିମ୍ବା ବଟିକା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

**କାମଳ (Hepatitis)**

- ଏହା ଯକୃତ କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ।
- ରୋଗୀ ଠାରେ ଭୂରପେଟବ୍ୟଥା,ପିତା,ଆଖି ଓଚର୍ମ ହଳଦିଆ ଏବଂ ମୃତ୍ତ ଘନହଳଦିଆ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
- ବିଶ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଉପସମ ହୋଇଥାଏ । ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟୀକା ମିଳୁଛି ।

**ଏଡ୍‌ସ୍ (AIDS) (ଏକ୍ୱାଡ ଇମ୍ୟୁନୋଡିଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ)/ HIV ରୋଗ**

- ଏହା ଯୌନକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଯୌନରୋଗ (STDs) । ଏହା ଏତେ ଆଲୋଚିତ ହୁଏନା ଯେ ଲମ୍ବକାଳୀନ ଯୌନକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ।
- ସଂକ୍ରମଣର ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନ ଥିବାରୁ , ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନକରିବା ଯାଏଁ ତୁମର ଯୌନ ସାଥୀକୁ ରୋଗ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ସଂଭବ ନୁହେଁ ।
- ସଂକ୍ରମଣର ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ରୋଗ ରୋଗୀକୁ ମାରିଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଚାର ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ।

ଏଡସ୍ (AIDS) ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୋଗ । ଅସଂଜ୍ଞିତ ଯୌନକ୍ରିୟା ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ସମୟରେ ଏକ ସୂଚି ବା ସିରିଞ୍ଜିର ସାମୁହିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

ଏହି ସୂଚନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୌନକ୍ରିୟାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ସାଧାରଣ ରୋଗ ମାନଙ୍କୁ (STDs) ଚିହ୍ନି ବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଜାଣିରଖିଯେ ଏ ସବୁ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ । ଯଦିତୁମେ ଅସଂଜ୍ଞିତ ଯୌନକ୍ରିୟାରେ ଲିଭି ନୁହଁ ତେବେ ତୁମକୁ ଯୌନରୋଗ (STDs) ହେବ ନାହିଁ ।

ଯଦିବା ଯୌନକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ସର୍ବଦା କଣ୍ଠମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ମୁଖ, ମଳଦ୍ୱାର, ଓ ଯୌନାଙ୍ଗଠାରେ ଯୌନକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଯୌନରୋଗ (STDs) ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

ଯୌନସାଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସିମାରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ସଂଜ୍ଞିତ ରୁହନ୍ତୁ । ମନେରଖନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ନିଶାପାନ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ।

ତୁମ ଯୌନସାଥୀକୁ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ।

ତୁମର ଓ ତୁମ ଯୌନସାଥୀର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ତୁମଠାରେ ବା ତୁମ ଯୌନସାଥୀ ଠାରେ କୌଣସି ଘାଆ,ରୋଗ ବା କିଛି ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଯୌନରୋଗ (STDs) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଚିତ୍ର ସହାୟତା ପାଇଁ ଝବ୍‌ସାଲଟ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସଂଯୋଯକ (Health Awareness Connection) ଦେଖନ୍ତୁ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା - ଡଃ ରବର୍ଟ ଟେଲର  
 ରବର୍ଟ ଟେଲର (ଏମ ଡି)  
 ୧୭୫୫, ବେକନସ୍‌ସ୍‌ଟ୍ରି ବୁଲ୍ଡିଂ, ଏମ ଏ ୦୨୪୪୫  
[www.roberttaylorlmd.com](http://www.roberttaylorlmd.com)  
 Copyright 1998